Anhang 1: Übersicht über die Differenzierung der berücksichtigten Parameter

CODE_ NUTZUNG	BESCHREIBUNG
11	Landwirtschaftliche Nutzung
12	Acker
13	Grünland
14	Brache
15	vegetationslos
21	Laubwald
31	Mischwald
41	Nadelwald
51	Versieg. 0 % Mischvegetation
52	Versieg. 1-20 % Mischvegetation
53	Versieg. 21-40 % Mischvegetation
54	Versieg. 41-60 % Mischvegetation
55	Versieg. 61-80 % Mischvegetation
56	Versieg. 81-100 % Mischvegetation
61	Wasserflächen mit Ablauf
62	Wasserflächen ohne Ablauf
71	Halde, Deponie undifferenziert
72	Deponie in Betrieb (unbewachsen), nFK gering
73	Deponie rekultiviert (Mischvegetation), nFK gering
74	Halde in Schüttung (unbewachsen), nFK gering
75	Halde rekultiviert (Mischvegetation) nFK gering
76	Schlammteich vegetationslos, hohe nFK
81	Dachflächen entwässert
82	Asphalt, Beton entwässert
83	Betonverbund (neu), entwässert
84	Mosaik-/Kleinpflaster, entwässert
85	Rasengittersteine, entwässert
86	verdichtet, entwässert
91	versiegelt, nicht entwässert
92	Asphalt, Beton nicht entwässert
93	Betonverbund (neu), nicht entwässert
94	Mosaik-/Kleinpflaster, nicht entwässert
95	Rasengittersteine, nicht entwässert
96	verdichtet, nicht entwässert

CODE_ BODEN	BESCHREIBUNG
1	Sand nFK gering
2	lehmiger Sand nFK mittel
3	schluffiger Lehm nFK hoch
4	Lössböden
5	Pseudogley

CODE_ FLURABSTAND	BESCHREIBUNG
1	0 - 1 m
2	1 - 2 m
3	2 - 3 m
4	> 3 m

CODE_ KLIMA	BESCHREIBUNG
1	Etpot 400 – 480 mm/a
2	Etpot 480 - 500 mm/a
3	Etpot 500 - 520 mm/a
4	Etpot 520 - 540 mm/a
5	Etpot 540 - 580 mm/a
6	Etpot 580 - 640 mm/a

CODE_ RELIEF	BESCHREIBUNG
1	0-20 m/km ²
2	20-40 m/km ²
3	40-100 m/km ²
4	> 100 m/km²